

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE PASO SUPERIOR EN P.K. 339/658 PARA LA SUPRESIÓN DEL PASO A NIVEL DEL P.K. 339/615 DE LA LÍNEA MADRID-VALENCIA DE ALCANTARA. TÉRMINO MUNICIPAL DE CÁCERES.

Nº de ORDEN	DATOS CATASTRALES		TITULAR ACTUAL Y DOMICILIO	SUPERFICIE DE PARCELA (M²)	TIPO DE AFECCIÓN (M²)			NATURALEZA DEL BIEN	FECHA / HORA ACTAS PREVIAS
	POL.	PAR.			TITULAR CATASTRAL	EXPROP.	SERVID.		
X-10.0377-0005	25	9002	JUNTA DE EXTREMADURA PS DE ROMA EDIF C DIR INGRES PI:4 06800 MERIDA-BADAJOZ	73604	2026	0	419	RÚSTICA	05/11/2009 10:20:00
X-10.0377-0006	19	9022	ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS C/ BUJACOS Nº 11-10 28038 MADRID-MADRID	61217	74	0	0	RÚSTICA	05/11/2009 10:00:00

6409

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA

ANUNCIO

Confeccionado el PROYECTO DE CANON DE REGULACIÓN Y TARIFAS DE UTILIZACIÓN DEL AGUA. ZONA OCCIDENTAL a aplicar en el ámbito de dicha zona de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, correspondiente al año 2009, en cumplimiento de lo dispuesto en el vigente Reglamento del Dominio Publico Hidráulico, aprobado por R.D. 849/1986, de 11 de abril (BOE del 30 de abril) se formaliza el presente trámite de INFORMACIÓN PÚBLICA, sobre dicho PROYECTO.

El importe de los diversos apartados a), b) y c) resultante para las distintas categorías de usuarios y para los diferentes intervalos de consumos unitarios se concreta en las tablas adjuntas, con cuyos valores se deducen los importes finales del Canon de Regulación y/o de la Tarifa de Utilización del Agua en aplicación de lo expuesto y definido en el Proyecto.

Dichos importes se publican en su doble formato, binomio por consumo (formato a utilizar con carácter general) y por superficie en el caso de usos agrícolas (para su uso de modo subsidiario o supletorio cuando no sea posible aplicar el formato binomio)

Durante un período de 15 (QUINCE) días, contados a partir de la fecha de inserción de la presente NOTA-ANUNCIO en el Boletín Oficial de la Provincia donde radique el aprovechamiento, podrán formularse las reclamaciones que procedan ante el

Sr. Presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadiana
Octavio Augusto, s/n
06800 MÉRIDA (BADAJOZ)

por los medios especificados en el art. 38 de la vigente Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo, y preferiblemente por CORREO CERTIFICADO y testimoniante de la fecha de su presentación en la oficina de Correos.

Durante dicho PLAZO, y en horas hábiles de oficina, podrá ser examinado en las de esta Confederación Hidrográfica del Guadiana, en Ciudad Real: Carretera de Porzuna, 6, en Badajoz: C/ Sinfiriano Madroñero, 12, Mérida: Octavio Augusto, s/n o Don Benito: Avenida de Badajoz s/n el PROYECTO DE CANON DE REGULACIÓN Y TARIFAS DE UTILIZACIÓN DEL AGUA. ZONA OCCIDENTAL precitado.

Badajoz, 17 de septiembre de 2009.- El Director Técnico, José Martínez Jiménez.

PROPUESTA DE CANON DE REGULACION - AÑO 2.009 -

USUARIOS AGRICOLAS

SISTEMA ZONA OCCIDENTAL	CATE- GORIA	Euros / Hectárea (*)			
		a)	b)	c)	SUMA
ORELLANA Z.O. GRAVEDAD	B	12,28	3,33	33,85	49,46
" Tomas Directas	E	12,28	3,33	33,85	49,46
ZUJAR : Z.O. Aspersión	B	12,28	3,33	34,88	50,49
ZUJAR : Tomas Directas	E	12,28	3,33	34,88	50,49
CENTRO: ZONA OFICIAL	B	12,28	3,33		15,61
CENTRO: TOMAS DIRECTAS	E	12,28	3,33		15,61
MONTIJO GRAVEDAD	B	12,28	3,33	33,85	49,46
LOBON GRAVEDAD	B	12,28	3,33	33,85	49,46
SECTOR R	B	12,28	3,33	33,85	49,46
MONTIJO Aspersión. Sector e-1º.	B	12,28	3,33	33,85	49,46
LOBON Aspersión. Sect f-2º, g-2º	B	12,28	3,33	33,85	49,46
LOBON Asp. Arroyo S.S-Calamonte	B	12,28	3,33	34,88	50,49
MONTIJO Amp. Gravedad. Elevación	B	12,28	3,33	33,85	49,46
LOBON Amp. Gravedad. Elevación	B	12,28	3,33	33,85	49,46
MONTIJO Tomas Directas	E	12,28	3,33	33,85	49,46
LOBON Tomas Directas	E	12,28	3,33	33,85	49,46
PROSERPINA Y CORNALBO	G	12,28	3,33	33,85	49,46
REGULACION INDIRECTA	F	3,44	0,93	9,48	13,85
CUENCA MEDIA	D	12,28	3,33	33,85	49,46
CUENCA MEDIA	D'	36,84	9,99	101,55	148,38
CUENCA MEDIA	D"	12,28	3,33	33,85	49,46

(*) El formato de superficie para usos agrícolas se usará de modo subsidiario o supletorio cuando no sea posible aplicar la tarifa binomia por consumo

PROPUESTA DE CANON DE REGULACION - AÑO 2.009 -

USUARIOS DE ABASTECIMIENTOS

SISTEMA ZONA OCCIDENTAL	CATE- GORIA	Euros / 1.000 m3.			
		a)	b)	c)	SUMA
TOMA EN EMBALSES Y RÍOS REGULADOS	(1)	25,58	6,94	70,52	103,04
REGULACIÓN INDIRECTA	F	7,16	1,94	19,75	28,85

USUARIOS INDUSTRIALES

SISTEMA ZONA OCCIDENTAL	CATE- GORIA	Euros / 1.000 m3.			
		a)	b)	c)	SUMA
TOMA EN EMBALSES Y RÍOS REGULADOS	(1)	15,35	4,16	42,31	61,82
REGULACIÓN INDIRECTA	F	4,30	1,17	11,85	17,31

USUARIOS INDUSTRIALES NO CONSUNTIVOS

SISTEMA ZONA OCCIDENTAL	CATE- GORIA	Euros / 1.000 m3.			
		a)	b)	c)	SUMA
TOMA EN EMBALSES Y RÍOS REGULADOS	(1)	3,07	0,83	8,46	12,36
REGULACIÓN INDIRECTA	F	0,86	0,23	2,37	3,46

(1) Usuarios clasificados en categorías B, E, D' y G.
Con toma en embalses, canales, acequias, etc., y en tramos de ríos con regulación.

PROPUESTA DE TARIFA DE UTILIZACION DEL AGUA - AÑO 2.009 -							
USUARIOS AGRICOLAS							
SISTEMA	CATE- GORIA	Euros / Ha.					SUMA
		a)	b)	c)			
ZONA OCCIDENTAL							
ORELLANA Z.O. GRAVEDAD	B	50,06	21,86	14,57		86,49	
" Tomas Directas	E	50,06	21,86	14,57		86,49	
ZUJAR . Z.O. ASPERSION	B	0,00	0,00	13,00		13,00	
" Tomas Directas	E	0,00	0,00	13,00		13,00	
CENTRO: ZONA OFICIAL	B	20,85	39,15			60,00	
CENTRO: TOMAS DIRECTAS	E	20,85	39,15			60,00	
MONTIJO Z. O. Gravedad	B	85,08	19,53	16,33		120,94	
LOBON Z. O. Gravedad	B	90,04	23,53	14,29		127,86	
SECTOR R	B	0,00	0,00	0,00		0,00	
MONTIJO Asp. Sector e-1º	B	280,14	7,71	16,33		304,18	
LOBON Asp. Sect. f-2º, g-2º	B	451,55	-6,80	14,29		459,04	
LOBON Asp. Arroyo-Calamonte	B	379,96	16,18	23,61		419,75	
MONTIJO Amp. Grav. Elevación	B	193,78	22,20	16,33		232,31	
LOBON Amp. Grav. Elevación	B	282,80	14,85	14,29		311,94	
MONTIJO Tomas Directas	E	85,08	19,53	16,33		120,94	
LOBON Tomas Directas	E	90,04	23,53	14,29		127,86	

(*) El formato de superficie para usos agrícolas se usará de modo subsidiario o supletorio cuando no sea posible aplicar la tarifa binomial por consumo

**PROPUESTA BINOMIA DE
CANON DE REGULACION 2.009**

Para consumos inferiores a 500 m³/Ha

SISTEMA ZONA OCCIDENTAL		CATE- GORIA	m ³ /Ha. Dotación	USUARIOS			AGRICOLAS		
				a)	b)	c)	a)	b)	c)
ORELLANA Z.O. GRAVEDAD	B	< 500	2,46	0,67	33,85	2,46	0,67	33,85	
" Tomas Directas	E	< 500	2,46	0,67	33,85	2,46	0,67	33,85	
ZUJAR : Z.O. Aspersión	B	< 500	2,46	0,67	34,88	2,46	0,67	34,88	
ZUJAR : Tomas Directas	E	< 500	2,46	0,67	34,88	2,46	0,67	34,88	
ZONA CENTRO	B	< 500	2,46	0,67		2,46	0,67		
ZONA CENTRO. TOMAS DIRECTAS	E	< 500	2,46	0,67		2,46	0,67		
MONTIJO Z. O. Gravedad	B	< 500	2,46	0,67	33,85	2,46	0,67	33,85	
LOBON Z. O. Gravedad	B	< 500	2,46	0,67	33,85	2,46	0,67	33,85	
" SECTOR R	B	< 500	2,46	0,67	33,85	2,46	0,67	33,85	
MONTIJO Aspersión. Sector e-1º	B	< 500	2,46	0,67	33,85	2,46	0,67	33,85	
LOBON Aspersión. Sect F-2º, g-2º	B	< 500	2,46	0,67	33,85	2,46	0,67	33,85	
LOBÓN Arroyo S.S-Calamonte	B	< 500	2,46	0,67	34,88	2,46	0,67	34,88	
MONTIJO Amp. Gravedad Elevación	B	< 500	2,46	0,67	33,85	2,46	0,67	33,85	
LOBON Amp. Gravedad Elevación	B	< 500	2,46	0,67	33,85	2,46	0,67	33,85	
MONTIJO Tomas Directas	E	< 500	2,46	0,67	33,85	2,46	0,67	33,85	
LOBÓN Tomas Directas	E	< 500	2,46	0,67	33,85	2,46	0,67	33,85	
PROSERPINA Y CORNALBO	G	< 500	2,46	0,67	33,85	2,46	0,67	33,85	
REGULACION INDIRECTA	F	< 500	0,69	0,19	9,48	0,69	0,19	9,48	
CUENCA MEDIA	D	< 500	2,46	0,67	33,85	2,46	0,67	33,85	
CUENCA MEDIA	D'	< 500	6,14	1,67	84,63	6,14	1,67	84,63	
CUENCA MEDIA	D''	< 500	2,46	0,67	33,85	2,46	0,67	33,85	

**PROPUESTA BINOMIA DE
CANON DE REGULACION 2.009**

SISTEMA ZONA OCCIDENTAL		CATE- GORIA	m ³ /Ha. Dotación de cálculo	USUARIOS			AGRICOLAS		
				a)	b)	c)	a)	b)	c)
ORELLANA Z.O. GRAVEDAD	B	6.000	2,05	0,56	33,85	2,05	0,56	33,85	
" Tomas Directas	E	6.000	2,05	0,56	33,85	2,05	0,56	33,85	
ZUJAR : Z.O. Aspersión	B	6.000	2,05	0,56	34,88	2,05	0,56	34,88	
ZUJAR : Tomas Directas	E	6.000	2,05	0,56	34,88	2,05	0,56	34,88	
ZONA CENTRO	B	6.000	2,05	0,56		2,05	0,56		
ZONA CENTRO. TOMAS DIRECTAS	E	6.000	2,05	0,56		2,05	0,56		
MONTIJO Z. O. Gravedad	B	6.000	2,05	0,56	33,85	2,05	0,56	33,85	
LOBON Z. O. Gravedad	B	6.000	2,05	0,56	33,85	2,05	0,56	33,85	
" SECTOR R	B	6.000	2,05	0,56	33,85	2,05	0,56	33,85	
MONTIJO Aspersión. Sector e-1º	B	6.000	2,05	0,56	33,85	2,05	0,56	33,85	
LOBON Aspersión. Sect F-2º, g-2º	B	6.000	2,05	0,56	33,85	2,05	0,56	33,85	
LOBÓN Arroyo S.S-Calamonte	B	6.000	2,05	0,56	34,88	2,05	0,56	34,88	
MONTIJO Amp. Gravedad Elevación	B	6.000	2,05	0,56	33,85	2,05	0,56	33,85	
LOBON Amp. Gravedad Elevación	B	6.000	2,05	0,56	33,85	2,05	0,56	33,85	
MONTIJO Tomas Directas	E	6.000	2,05	0,56	33,85	2,05	0,56	33,85	
LOBÓN Tomas Directas	E	6.000	2,05	0,56	33,85	2,05	0,56	33,85	
PROSERPINA Y CORNALBO	G	6.000	2,05	0,56	33,85	2,05	0,56	33,85	
REGULACION INDIRECTA	F	6.000	0,57	0,16	9,48	0,57	0,16	9,48	
CUENCA MEDIA	D	6.000	2,05	0,56	33,85	2,05	0,56	33,85	
CUENCA MEDIA	D'	6.000	5,12	1,39	84,63	5,12	1,39	84,63	
CUENCA MEDIA	D''	6.000	2,05	0,56	33,85	2,05	0,56	33,85	

**PROPUESTA BINOMIA DE
TARIFA UTILIZACION AGUA 2.009**
 Para consumos inferiores a 500 m3/Ha.

SISTEMA ZONA OCCIDENTAL		CATEGORIA	m3/Ha. Dotación	AGRICOLAS	
				euros/Ha. a)	euros/Ha. b)
ORELLANA Z.O. GRAVEDAD	B	< 500	10,01	4,37	14,57
" Tomas Directas	E	< 500	10,01	4,37	14,57
ZUJAR, Z.O. ASPERSION	B	< 500	0,00	0,00	13,00
" Tomas Directas	E	< 500	0,00	0,00	13,00
ZONA CENTRO	B	< 500	4,17	7,83	
ZONA CENTRO. TOMAS DIRECTAS	E	< 500	4,17	7,83	
MONTIJO Z. O. Gravedad	B	< 500	17,02	3,91	16,33
LOBON Z. O. Gravedad	B	< 500	18,01	4,71	14,29
MONTIJO Asp. Sector e-1º	B	< 500	28,01	1,54	16,33
LOBON Asp. Sect. f2º, g-2º	B	< 500	45,16	-1,36	14,29
LOBON Arroyo-Calamonte	B	< 500	38,00	3,24	23,61
MONTIJO Amp. Grav. Elevación	B	< 500	19,38	4,44	16,33
LOBON Amp. Grav. Elevación	B	< 500	28,28	2,97	14,29
MONTIJO Tomas Directas	E	< 500	17,02	3,91	16,33
LOBON Tomas Directas	E	< 500	18,01	4,71	14,29

6227

JUZGADO DE LO SOCIAL - 1

CÁCERES

DILIGENCIA.- En Cáceres a treinta de julio de dos mil nueve.

La extiendo yo, el Secretario Judicial, para hacer constar que, intentada la notificación a EXTREMEÑA DE PISOS DEL SUROESTE S.L por los medios que constan en autos, se ignora su paradero, por lo que se remite edicto al B.O.P. Doy fe.

Cédula de notificación

D. JOSÉ PABLO CARRASCO ESCRIBANO, SECRETARIO JUDICIAL DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 1 DE CÁCERES.

HAGO SABER: Que en el procedimiento EJECUCIÓN 115/2009 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. JUAN MANUEL RODRÍGUEZ LIBERAL, ENRIQUE VARGAS SILVA, JOSÉ MARÍA MENDO GARCÍA, JOSÉ LUIS VALENTI ROMÁN, contra la empresa EXTREMEÑA DE PISOS DEL SUROESTE S.L., sobre DESPIDO, se ha dictado lo siguiente:

CÉDULA DE NOTIFICACION

Por la presente queda Vd. notificado de la resolución cuya copia literal se transcribe, con las advertencias que ahí se recogen.

AUTO

En Cáceres a 29 de julio de 2009.

ANTECEDENTES DE HECHO

ÚNICO: Se ha evacuado el trámite legal con el resultado que consta y ello a los efectos de ejecutar la sentencia firme de despido de origen.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

ÚNICO: De lo actuado resulta que procede declarar la extinción de la relación laboral pues concurren los presupuestos de hecho del artículo 277 de la Ley de Procedimiento Laboral. Así, una vez firme la sentencia que declaró la nulidad de los despidos, los trabajadores se encuentra con que, de facto, el vinculum iuris que lo ligaba con el principal no ha sido rehabilitado por medio de la readmisión efectiva en las condiciones legal y jurisprudencialmente exigibles. El testigo Lucas Íñigo Vega confirma que los trabajadores no fueron reintegrados a la obra en cuestión al ser ahora de otra empresa denominada REDMAN. En atención a lo expuesto ha de estarse a lo que se anticipa. En cuanto a las consecuencias económicas que derivan de lo referido, procede la aplicación de las previsiones del art 279 de la LPL: así, procede liquidar la indemnización de 45 días por año de servicio calculados entre la fecha de comienzo de la relación laboral, estas son

**PROPUESTA BINOMIA DE
TARIFA UTILIZACION AGUA 2.009**

SISTEMA ZONA OCCIDENTAL		CATEGORIA	m3/Ha. Dotación de cálculo	AGRICOLAS	
				Euros / 1.000 m3. a)	Euros / Ha. b)
ORELLANA Z.O. GRAVEDAD	B	6.000	8,34	3,64	14,57
" Tomas Directas	E	6.000	8,34	3,64	14,57
ZUJAR, Z.O. ASPERSION	B	6.000	0,00	0,00	13,00
" Tomas Directas	E	6.000	0,00	0,00	13,00
ZONA CENTRO	B	6.000	3,48	6,53	
ZONA CENTRO. TOMAS DIRECTAS	E	6.000	3,48	6,53	
MONTIJO Z. O. Gravedad	B	6.000	14,18	3,26	16,33
LOBON Z. O. Gravedad	B	6.000	15,01	3,92	14,29
MONTIJO Asp. Sector e-1º	B	6.000	46,69	1,29	16,33
LOBON Asp. Sect. f2º, g-2º	B	6.000	75,26	-1,13	14,29
LOBON Arroyo-Calamonte	B	6.000	63,33	2,70	23,61
MONTIJO Amp. Grav. Elevación	B	6.000	32,30	3,70	16,33
LOBON Amp. Grav. Elevación	B	6.000	47,13	2,48	14,29
MONTIJO Tomas Directas	E	6.000	14,18	3,26	16,33
LOBON Tomas Directas	E	6.000	15,01	3,92	14,29